1. Serienauspuff entfernen.

   Remove the standard exhaust.

2. AC Schnitzer Schalldämpfer auf das Serienauspuffrohr aufstecken.

   Fit the AC Schnitzer silencer onto the standard exhaust pipe.

3. Gesonderte Montageanleitung beachten.

   Note separate fitting instructions

4. Die Anlage so ausrichten, dass alle Bauteile genügend Freigängigkeit haben.

   Adjust the equipment to allow all part sufficient clearance.

5. Alle Schrauben festziehen.

   Tighten all screws.

6. Nach ca. 100 km alle Schrauben nachziehen.

   Re-tighten all screws after 100 km.

7. Wenn Sie diese Punkte beachten, sind wir überzeugt, dass Sie lange Spaß an der AC Schnitzer-Schalldämpferanlage haben.

   We are certain you will have a lot driving pleasure with the AC Schnitzer silencer if you have followed these instructions.

AC SCHNITZER

INFORMATION ZUR
Information to / Information de

EG-GENEHMIGUNG

EEC Type-Approval certificate / homologation CEE

für / for / pour

Genehmigungsnummer **e4*81/334*2007/34*2798*01**
Approval number/
numeró d´homologation

Genehmigungszeichen **SD-Typ 1611** **e4** **032798**
Approval sign/
signe d´homologation

Schalldämpfertyp: **AC Schnitzer Schalldämpfer Typ 1611 Cooper S**
silencer type/*silencieux type*

Hersteller: **Remus Innovation Forschungs- und Abgasanlagen Produktionsgesellschafft m.b.H. Dr.Niederdorferstrasse 25 A- 8572 Bärnbach**
Manufacturer/
fabricant

Bitte führen Sie die Genehmigung mit den Fahrzeugpapieren mit.
Please carry the approval along with the vehicle documents.
SVP conserver se document avec les papiers du véhicule.

Nachdruck und jegliche Vervielfältigung dieser EG-Genehmigung, auch auszugsweise, sind untersagt. Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt.
Any reprint or copying of this EC approval, even in extracts, are prohibited.
Infringements will be prosecuted.
Toute reproduction ou copie de cette homologation CEE, complète ou partielle sont interdites. Toutee infraction sera sanctionnée.

Fabrikmarke oder Handelsbezeichnung des Kraftfahrzeugtyps, in den der Schalldämpfer eingebaut werden soll
Trademark or trade name of the type of motor vehicle to which the silencer is to be fitted

Fahrzeugtyp/ *Type of vehicle*	Fabrikmarke oder Handelsbezeichnung / *Trademark or trade name*	Typgenehmigungsnummer bzw. ABE-Nr. / *Type approval number resp. ABE-No.*	Motor / *Engine*	Hubraum / *Total cylinder capacity* [cm^3] (88/76/EEC)	Nennleistung / *Rated Maximum engine power* [kW/min^{-1}] (80/1269/EEC)	Anzahl der Getriebegänge / *Number of gear ratios*	ab Baujahr / *From model-year*	Teile der technischen Einheit/ *Parts of the technical unit*
Fahrzeugklasse / *Category of vehicle*: M1								
Hersteller / *Manufacturer*: Bayerische Motoren Werke AG (DE); BMW, MINI								
Art des Motors / *Engine type*: Otto / *Positive ignition*								
FMK	Clubman Cooper S	e1*2007/46* 1683*..	B48A20A	1998	120/4800 bzw. / *resp.* 141/5000 [1] bzw. / *resp.* 155/5000 [1]	M6, A8	10/2016	[1] [2] [3] [4]
Fahrzeuge mit gesteigerter Motorleistung (nicht in Übereinstimmung mit der EG-Typgenehmigung für das Gesamtfahrzeug - *WVTA*) / *vehicles with increased engine performance (not in compliance with the EC Whole Vehicle Type Approval - WVTA)* *)								
FMK	Clubman Cooper S	-- *)	B48A20A	1998	173/6000 [1]	M6, A8	10/2016	[1] [2] [3] [4]

	Teilegutachten Nr./ *Parts Assessment No.*	Datum / *Date*	Technische Prüfstelle / *Test Laboratory*
[1]	15-0781-00-03	10.02.2017	TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH

[1] 1x Original-Abgaskrümmer / *original exhaust manifold*

[2] 1x Original-Katalysator / *original catalyst*

[3] 1x Original- Vorschalldämpfer ww. Vorschalldämpfer Typ 1614 e4 032801 / *original front-silencer optional front silencer type 1614 e4 032801*

[4] 1x Austausch-Endschalldämpfer vom Typ 1611 e4 032798 mit einer Remus Auspuffklappe, deren Antrieb und Steuerung durch Originalteile erfolgt / *replacement rear silencer type 1611 e4 032798 with a Remus exhaust valve, the drive and control of which is carried out by original parts.*

J:\Vorgang\GA2017\42520\Test report_34117_A1_Remus.doc

Prüfbericht Nr. / *Test Report No.*:
201434117 (1. Erweiterung / *1st Extension*)
70/157/EWG / *EEC*

Typ / *Type* : **1611**

Anlage / *Appendix* A1

Fabrikmarke oder Handelsbezeichnung des Kraftfahrzeugtyps, in den der Schalldämpfer eingebaut werden soll
Trademark or trade name of the type of motor vehicle to which the silencer is to be fitted

Fahrzeugtyp/ *Type of vehicle*	Fabrikmarke oder Handelsbezeichnung / *Trademark or trade name*	Typgenehmigungsnummer bzw. ABE-Nr. / *Type approval number resp. ABE-No.*	Motor / *Engine*	Hubraum / *Total cylinder capacity* [cm^3] (88/76/EEC)	Nennleistung / *Rated Maximum engine power* [kW/min^{-1}] (80/1269/EEC)	Anzahl der Getriebegänge / *Number of gear ratios*	ab Baujahr / *From model-year*	Teile der technischen Einheit/ *Parts of the technical unit*
Fahrzeugklasse / *Category of vehicle*: M1								
Hersteller / *Manufacturer*: Bayerische Motoren Werke AG (DE); BMW, MINI								
Art des Motors / *Engine type*: Otto / *Positive ignition*								
UKL-L	Cooper S, Clubman Cooper S	e1*2007/46* 0371*..	B48A20A	1998	120/4800 bzw. / *resp.* 141/5000 [1] bzw. / *resp.* 155/5000 [1]	M6, A6, A8	10/2013	[1] [2] [3] [4]
FML2	Cooper S	e1*2007/46* 1678*..				M6, A6	10/2016	
FML4		e1*2007/46* 1680*..						
FMCA		e1*2007/46* 1679*..						
Fahrzeuge mit gesteigerter Motorleistung (nicht in Übereinstimmung mit der EG-Typgenehmigung für das Gesamtfahrzeug - *WVTA*) / *vehicles with increased engine performance (not in compliance with the EC Whole Vehicle Type Approval - WVTA)* *)								
UKL-L	Cooper S, Clubman Cooper S	-- *)	B48A20A	1998	173/6000 [1]	M6, A6, A8	10/2013	[1] [2] [3] [4]
FML2	Cooper S					M6, A6	10/2016	
FML4								
FMCA								

	Teilegutachten Nr./ *Parts Assessment No.*	Datum / *Date*	Technische Prüfstelle / *Test Laboratory*
[1]	15-0781-00-03	10.02.2017	TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH

[1] 1x Original-Abgaskrümmer / *original exhaust manifold*

[2] 1x Original-Katalysator / *original catalyst*

[3] 1x Original- Vorschalldämpfer ww. Vorschalldämpfer Typ 1614 e4 032801 / *original front-silencer optional front silencer type 1614 e4 032801*

[4] 1x Austausch-Endschalldämpfer vom Typ 1611 e4 032798 mit einer Remus Auspuffklappe, deren Antrieb und Steuerung durch Originalteile erfolgt / *replacement rear silencer type 1611 e4 032798 with a Remus exhaust valve, the drive and control of which is carried out by original parts.*

1. Serienauspuff entfernen.

   Remove the standard exhaust.

2. AC Schnitzer Schalldämpfer auf das Serienauspuffrohr aufstecken.

   Fit the AC Schnitzer silencer onto the standard exhaust pipe.

3. Gesonderte Montageanleitung beachten.

   Note separate fitting instructions

4. Die Anlage so ausrichten, dass alle Bauteile genügend Freigängigkeit haben.

   Adjust the equipment to allow all part sufficient clearance.

5. Alle Schrauben festziehen.

   Tighten all screws.

6. Nach ca. 100 km alle Schrauben nachziehen.

   Re-tighten all screws after 100 km.

7. Wenn Sie diese Punkte beachten, sind wir überzeugt, dass Sie lange Spaß an der AC Schnitzer-Schalldämpferanlage haben.

   We are certain you will have a lot driving pleasure with the AC Schnitzer silencer if you have followed these instructions.

AC SCHNITZER

INFORMATION ZUR
Information to / Information de

EG-GENEHMIGUNG

EEC Type-Approval certificate / homologation CEE

für / for / pour

Genehmigungsnummer **e4*81/334*2007/34*2801*02**
Approval number/
numeró d´homologation

Genehmigungszeichen **SD-Typ 1614** **e4** **032801**
Approval sign/
signe d´homologation

Schalldämpfertyp: **AC Schnitzer**
silencer type/*silencieux type* **Vorschalldämpfer Typ 1614 Cooper S**

Hersteller: **Remus Innovation Forschungs- und Abgasanlagen**
Manufacturer/ **Produktionsgesellschafft m.b.H.**
fabricant **Dr.Niederdorferstrasse 25**
A- 8572 Bärnbach

Bitte führen Sie die Genehmigung mit den Fahrzeugpapieren mit.
Please carry the approval along with the vehicle documents.
SVP conserver se document avec les papiers du véhicule.

Nachdruck und jegliche Vervielfältigung dieser EG-Genehmigung, auch auszugsweise, sind untersagt. Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt.
Any reprint or copying of this EC approval, even in extracts, are prohibited.
Infringements will be prosecuted.
Toute reproduction ou copie de cette homologation CEE, complète ou partielle sont interdites. Toutee infraction sera sanctionnée.

Fabrikmarke oder Handelsbezeichnung des Kraftfahrzeugtyps, in den der Schalldämpfer eingebaut werden soll
Trademark or trade name of the type of motor vehicle to which the silencer is to be fitted

Fahrzeugtyp/ *Type of vehicle*	**Fabrikmarke oder Handelsbezeichnung / *Trade-mark or trade name***	**Typgenehmigungsnummer bzw. ABE-Nr. / *Type approval number resp. ABE-No.***	**Motor / *Engine***	**Hubraum / *Total cylinder capacity* [cm^3] (88/76/ EEC)**	**Nennleistung/- *Rated Maximum engine power* [kW/min^{-1}] (80/1269/ EEC)**	**Anzahl der Getriebegänge / *Number of gear ratios***	**ab Baujahr / *From model-year***
Fahrzeugklasse / *Category of vehicle*: M1							
Hersteller / *Manufacturer*: Bayerische Motoren Werke AG (DE); BMW, MINI							
Art des Motors / *Engine type*: Otto / *Positive ignition*							
UKL-L	One	e1*2007/46* 0371*..	B38A12A	1198	55/3600	M6	10/ 2013
					75/4000	M6, A6	
	Clubman One		B38A15A	1499	75/4100		
	Cooper, Clubman Cooper				100/4400		
	Cooper S, Clubman Cooper S		B48A20A	1998	120/4800	M6, A6, A8	
					141/5000 1)		
					155/5000 1)		
Fahrzeuge mit gesteigerter Motorleistung (nicht in Übereinstimmung mit der EG-Typgenehmigung für das Gesamtfahrzeug - *WVTA*) / *vehicles with increased engine performance (not in compliance with the EC Whole Vehicle Type Approval - WVTA)* *)							
UKL-L	Cooper S, Clubman Cooper S	-- *)	B48A20A	1998	173/6000 1)	M6, A6, A8	10/ 2013

	Teilegutachten Nr./ *Parts Assessment No.*	Datum / *Date*	Technische Prüfstelle / *Test Laboratory*
1)	15-0781-00-03	10.02.2017	TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH

Der Vorschalldämpfer Typ 1614 e4 032801 darf nur gemeinsam montiert werden mit serienmäßigem(n) Katalysator(en) und serienmäßigem(n) Endschalldämpfer(n) ww. mit Endschalldämpfer(n) vom Typ 1611 e4 032798 ww. vom Typ 1642 e4 032834 / *the front silencer type 1614 e4 032801 may only together be mounted with original catalyst(s) and original rear silencer(s) optionally with rear silencer(s) of the type 1611 e4 032798 optionally of the type 1642 e4 032834.*

Fabrikmarke oder Handelsbezeichnung des Kraftfahrzeugtyps, in den der Schalldämpfer eingebaut werden soll
Trademark or trade name of the type of motor vehicle to which the silencer is to be fitted

Fahrzeugtyp/ *Type of vehicle*	Fabrikmarke oder Handelsbezeichnung / *Trademark or trade name*	Typgenehmigungsnummer bzw. ABE-Nr. / *Type approval number resp. ABE No.*	Motor / *Engine*	Hubraum / *Total cylinder capacity* [cm^3] (88/76/ EEC)	Nennleistung / *Rated Maximum engine power* [kW/min^{-1}] (80/1269/ EEC)	Anzahl der Getriebegänge / *Number of gear ratios*	ab Baujahr / *From model-year*
Fahrzeugklasse / *Category of vehicle*: M1							
Hersteller / *Manufacturer*: Bayerische Motoren Werke AG (DE); BMW, MINI							
Art des Motors / *Engine type*: Otto / *Positive ignition*							
FMK	Clubman One	e1*2007/46* 1683*..	B38A15A	1499	75/4100	M6, A6	10/ 2016
	Clubman Cooper				100/4400		
	Clubman Cooper S		B48A20A	1998	120/4800	M6, A8	
					141/5000 1)		
					155/5000 1)		
Fahrzeuge mit gesteigerter Motorleistung (nicht in Übereinstimmung mit der EG-Typgenehmigung für das Gesamtfahrzeug - *WVTA*) / *vehicles with increased engine performance (not in compliance with the EC Whole Vehicle Type Approval - WVTA)* *)							
FMK	Clubman Cooper S	-- *)	B48A20A	1998	173/6000 1)	M6, A8	10/ 2016

	Teilegutachten Nr./ *Parts Assessment No.*	Datum / *Date*	Technische Prüfstelle / *Test Laboratory*
1)	15-0781-00-03	10.02.2017	TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH

Der Vorschalldämpfer Typ 1614 e4 032801 darf nur gemeinsam montiert werden mit serienmäßigem(n) Katalysator(en) und serienmäßigem(n) Endschalldämpfer(n) ww. mit Endschalldämpfer(n) vom Typ 1611 e4 032798 ww. vom Typ 1642 e4 032834 / *the front silencer type 1614 e4 032801 may only together be mounted with original catalyst(s) and original rear silencer(s) optionally with rear silencer(s) of the type 1611 e4 032798 optionally of the type 1642 e4 032834.*

J:\Vorgang\GA2017\42521\Test rep._34118_A2_Remus.doc

Prüfbericht Nr. / *Test Report No.*:
201434118 (2. Erweiterung / *2nd Extension*)
70/157/EWG / *EEC*

Typ / *Type* : **1614**

Anlage / *Appendix*
A2

Fabrikmarke oder Handelsbezeichnung des Kraftfahrzeugtyps, in den der Schalldämpfer eingebaut werden soll
Trademark or trade name of the type of motor vehicle to which the silencer is to be fitted

Fahrzeugtyp/ *Type of vehicle*	Fabrikmarke oder Handelsbezeichnung / *Trade-mark or trade name*	Typgenehmigungsnummer bzw. ABE-Nr. / *Type approval number resp. ABE No.*	Motor / *Engine*	Hubraum / *Total cylinder capacity* [cm^3] (88/76/ EEC)	Nennleistung / *Rated Maximum engine power* [kW/min^{-1}] (80/1269/ EEC)	Anzahl der Getriebegänge / *Number of gear ratios*	ab Baujahr / *From model-year*
Fahrzeugklasse / *Category of vehicle*: M1							
Hersteller / *Manufacturer*: Bayerische Motoren Werke AG (DE); BMW, MINI							
Art des Motors / *Engine type*: Otto / *Positive ignition*							
FML2 (a)	One	e1*2007/46* 1678*.. (a)	B38A12A	1198	55/3600 (a) (b)	M6	10/ 2016 bis 08/ 2017
					75/4000 (a) (b) (c)	M6, A6	
FML4 (b)	Cooper	e1*2007/46* 1680*.. (b)	B38A15A	1499	100/4400 (a) (b) (c)		10/ 2016
FMCA (c)	Cooper S	e1*2007/46* 1679*.. (c)	B48A20A	1998	120/4800 (a) (b) (c)		
					141/5000 1) (a) (b) (c)		
					155/5000 1) (a) (b) (c)		
Fahrzeuge mit gesteigerter Motorleistung (nicht in Übereinstimmung mit der EG-Typgenehmigung für das Gesamtfahrzeug - *WVTA*) / *vehicles with increased engine performance (not in compliance with the EC Whole Vehicle Type Approval - WVTA)* *)							
FML2 FML4 FMCA	Cooper S	-- *)	B48A20A	1998	173/6000 1)	M6, A6	10/ 2016

	Teilegutachten Nr./ *Parts Assessment No.*	Datum / *Date*	Technische Prüfstelle / *Test Laboratory*
1)	15-0781-00-03	10.02.2017	TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH

Der Vorschalldämpfer Typ 1614 e4 032801 darf nur gemeinsam montiert werden mit serienmäßigem(n) Katalysator(en) und serienmäßigem(n) Endschalldämpfer(n) ww. mit Endschalldämpfer(n) vom Typ 1611 e4 032798 ww. vom Typ 1642 e4 032834 / *the front silencer type 1614 e4 032801 may only together be mounted with original catalyst(s) and original rear silencer(s) optionally with rear silencer(s) of the type 1611 e4 032798 optionally of the type 1642 e4 032834.*