Teilegutachten Nr. : **242XT0107-01**
Expert Opinion No. **Dateiname /** *File name***: 242XT0107-01_1K.pdf**
Prüfgegenstand / *Object* : **Aero Kit Mini Cooper (FM6, JM1)**
Typ / *Type* : **siehe II. /** *see II.*
Hersteller / *Manufacturer* : **Kohl automobile GmbH, 52078 Aachen**

T E I L E G U T A C H T E N
EXPERT OPINION ON A COMPONENT

Über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO.

This Expert Opinion deals with the compliance of the vehicle with the pertinent regulations once components have been properly installed according to Section 19 (3.4) StVZO (Federal German Road Licensing Regulations).

für das Teil / den Änderungsumfang *for the component / scope of modification*	:	Karosseriebausatz (äußere Fahrzeugteile / Spoiler) *Body kit (external vehicle parts / spoiler)*
Typ / *Type*	:	siehe II. / *see II.*
Hersteller / *Manufacturer*	:	Kohl automobile GmbH Neuenhofstr. 160 52078 Aachen, Deutschland
Handelsmarke / *Tradename*	:	AC-Schnitzer

0. Hinweise für den Fahrzeughalter
Notes to the owner of the vehicle

0.1 Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme
Immediate acceptance and confirmation of acceptance of modification made to the vehicle

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

In case a modification has been made to the vehicle, the operating licence of the vehicle expires if the owner of the vehicle fails to have this modification officially accepted and confirmed without delay in accordance with Section 19 (3) or if defined requirements are not fulfilled!

Once the technical modification has been made to the vehicle, the owner is required to promptly present the vehicle, together with this Expert Opinion, to a German "amtlich anerkannter Sachverständiger" (aaS, officially appointed automotive expert) or to an engineer of a Technische Prüfstelle (technical inspection centre) or to a test engineer of an officially recognised inspection organization to have the modification officially accepted and confirmed as prescribed.

0.2 Einhaltung von Hinweisen und Auflagen
Guidance information to be noted and requirements to be complied with

Die unter III und IV aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.
The guidance information and requirements detailed in III and IV are to be observed and complied with.

0.3 Mitführen von Dokumenten
Documents the driver is required to carry with him/her

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

When the modification has been officially accepted, the driver is required to add to the vehicle documents the document proving the official acceptance of the modification, to carry it with him/her and to present it to authorised persons when requested to do so. Once the vehicle documents have been revised, this obligation is no longer applicable.

0.4 Berichtigung der Fahrzeugpapiere
Revision of vehicle documents

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Zulassungsbescheinigung) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

The owner of the vehicle has to apply to the registration office in charge for revision of the vehicle documents (motor vehicle registration certificates) as specified in the entry confirming that the modification has been carried out properly.

Further requirements are specified in the official document proving that the modification has been made properly.

I. Verwendungsbereich
Application range

Die Eignung des Karosseriebausatzes wurde für die nachfolgend aufgeführten Fahrzeuge bei ansonsten serienmäßiger Ausrüstung (gem. angegebener Typgenehmigung) geprüft.

The suitability of the body kit was tested in the below mentioned vehicles in original conditions (according to specified type approval).

Fahrzeug-hersteller *Vehicle manufacturer*	**Fahrzeugtyp** *Vehicle type*	**Handelsbezeichnung, Ausführung** [A)] *Trade name, version* [A)]	**EG-TG-Nr.** *Type approval No.*	**Auflagen bzw. Hinweise** *Requirements resp. Notes*
BMW (D) / 0005	FM6	Mini Cooper C, -S, -JCW Schrägheckklimousine / *Hatchback* Cabrio / *Convertible* (F65, F66, F67)	e1*2018/858*00373* . .	A1), A2), A3), A4)

Teilegutachten Nr. : **242XT0107-01**
Expert Opinion No. **Dateiname /** *File name*: **242XT0107-01_1K.pdf**
Prüfgegenstand / *Object* : **Aero Kit Mini Cooper (FM6, JM1)**
Typ / *Type* : **siehe II. /** *see II.*
Hersteller / *Manufacturer* : **Kohl automobile GmbH, 52078 Aachen**

Fahrzeug-hersteller *Vehicle manufacturer*	**Fahrzeugtyp** *Vehicle type*	**Handelsbezeichnung, Ausführung** [A)] *Trade name, version* [A)]	**EG-TG-Nr.** *Type approval No.*	**Auflagen bzw. Hinweise** *Requirements resp. Notes*

A) nur Fahrzeuge mit Sonderaustattung: “John Cooper Works Trim”
only vehicles with special equipment: John Cooper Works Trim

Fahrzeug-hersteller *Vehicle manufacturer*	**Fahrzeugtyp** *Vehicle type*	**Handelsbezeichnung, Ausführung** [A)] *Trade name, version* [A)]	**EG-TG-Nr.** *Type approval No.*	**Auflagen bzw. Hinweise** *Requirements resp. Notes*
BMW (D) / 0005	JM1	Mini Cooper E, -SE, Mini JCW E Schrägheckklimousine / *Hatchback* (J01)	e1*2018/858*00347* . .	A1), A4)

A) nur Fahrzeuge mit Sonderaustattung: “John Cooper Works Trim”
only vehicles with special equipment: John Cooper Works Trim

II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfanges
Description of the component / scope of modification

Der Karosseriebausatz „Aero Kit Mini Cooper (FM6, JM1)“ besteht aus den unter II. aufgeführten Einzelbauteilen, verschraubt und verklebt mit serienmäßigen Fahrzeug-Karosserieteilen.

The Aerodynamic-Kit “Aero Kit Mini Cooper (FM6, JM1)” coexists of the individual components listed under II., screwed and glued to the OE vehicle body parts.

II.1. Frontsplitter/ *front splitter*

Technische Beschreibung / *Technical description*

(Abmessungen in mm) / *(Dimensions in mm)*

Art / *Kind*	: Frontspoiler / *front spoiler*
Typ / *Type*	: 5111 266 311
Tiefe in Fahrtrichtung *Depth in driving direction*	: 432,43
Breite / *Width*	: 1660,82
Höhe / *Height*	: 10
Werkstoff / *Material*	: ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril)
Materialstärke / *Material thickness*	: 10
Gewicht / *Weight*	: ca. 3,2 kg
Befestigung / *Fixation*	: mit Befestigungssatz an der Serienfront verschraubt *screwed with mounting kit on the OE front bumper*
Lieferantenkennzahl / Supplier code	: LKZ 267

Kennzeichnung / *Marking*

Kennzeichnungsart / *Kind of marking*	: Aufkleber aus nicht zerstörungsfrei ablösbarer Silberfolie *sticker with only destructive detachable silver lamination*
Kennzeichnungsort / *Location of marking*	: auf der Unterseite, mittig / *on the bottom side, centrally*
Herstellerzeichen / *manufacturer brand*	:
Hersteller / *Manufacturer*	: Kohl automobile GmbH
Beschreibung / *Description*	: Frontsplitter/ *front splitter*
Teile Nr. / *Part no.*	: 5111 266 311

Zusätzliche Kennzeichnungen / *Additional markings* :

Vitro Aufkleber / *Vitro-sticker*	: “AC-Schnitzer” Logo (auf der Sichtseite, mittig) *“AC-Schnitzer“ logo (on visible side, centrally)*

II.2. Seitenschweller / *side skirts*

Technische Beschreibung / *Technical description*

(Abmessungen in mm) / *(Dimensions in mm)*

Art / *Kind*	: zusätzliche Seitenschweller / *additional side skirts*
Typ / *Type*	: 5171 266 311 (links) / *(left)* 5171 266 312 (rechts) / *(right)*
Tiefe in Fahrtrichtung *Depth in driving direction*	: 1740
Breite / *Width*	: 79,44
Höhe / *Height*	: 10
Werkstoff / *Material*	: ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril)
Materialstärke / *Material thickness*	: 10
Gewicht / *Weight*	: ca. 1,6 kg
Befestigung / *Fixation*	: verklebt und vernietet (Kunststoff-Spreiznieten) an die serienmäßigen Seitenschweller *glued and riveted (plastic expanding rivets) to the OE side skirts*
Lieferantenkennzahl / Supplier code	: LKZ 267

Kennzeichnung / *Marking*

Kennzeichnungsart / *Kind of marking*	: Aufkleber aus nicht zerstörungsfrei ablösbarer Silberfolie *sticker with only destructive detachable silver lamination*
Kennzeichnungsort / *Location of marking*	: auf der Unterseite, hinten / *on the bottom side, backwards*
Herstellerzeichen / *manufacturer brand*	: AC SCHNITZER
Hersteller / *Manufacturer*	: Kohl automobile GmbH
Beschreibung / *Description*	: Seitenschweller / *side skirt*
Typ / *Type*	: 5171 266 311 (links) / *(left)* 5171 266 312 (rechts) / *(right)*

Zusätzliche Kennzeichnungen / *Additional markings* :

Vitro Aufkleber / *Vitro-sticker*	: “AC-Schnitzer” Logo (auf der Sichtseite, hinten) *“AC-Schnitzer“ logo (on visible side, backwards)*

II.3. Front Side Wings / *front side wings*

Technische Beschreibung / *Technical description*

(Abmessungen in mm) / *(Dimensions in mm)*

Art / *Kind*	: Frontspoiler / *front spoiler*
Typ / *Type*	: 5111 266 320
Tiefe in Fahrtrichtung *Depth in driving direction*	: 81,15
Breite / *Width*	: 302,18
Werkstoff / *Material*	: ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril)
Materialstärke / *Material thickness*	: 10
Gewicht / *Weight*	: ca. 0,35 kg
Befestigung / *Fixation*	: im Bereich der Lufteinlässe an der Serienfront umlaufend verklebt *in the air intake area of the OE front circumferential glued*
Lieferantenkennzahl / Supplier code	: LKZ 267

Kennzeichnung / *Marking*

Kennzeichnungsart / *Kind of marking*	: Aufkleber aus nicht zerstörungsfrei ablösbarer Silberfolie *sticker with only destructive detachable silver lamination*
Kennzeichnungsort / *Location of marking*	: innen erhaben (nach Einbau nicht mehr sichtbar), Zusatzkennzeichnung mit Aufkleber im Motorraum / *on the inside exalted (not visible after mounting), additional marking with sticker in the engine compartment*
Herstellerzeichen / *manufacturer brand*	: AC SCHNITZER
Hersteller / *Manufacturer*	: Kohl automobile GmbH
Beschreibung / *Description*	: Front Side Wings / *front side wings*
Teile Nr. / *Part no.*	: 5111 266 320

II.4. Dachheckflügel 2-teilig / *rear roof wing 2-piece*

Technische Beschreibung / *Technical description*

(Abmessungen in mm) / *(Dimensions in mm)*

Art / *Kind*	: Heckspoiler / *rear spoiler*
Typ / *Type*	: 5131 266 310
Tiefe in Fahrtrichtung *Depth in driving direction*	: 217
Breite / *Width*	: 162
Höhe / *Height*	: 304
Werkstoff / *Material*	: Polyol + ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril)
Materialstärke / *Material thickness*	: 10
Gewicht / *Weight*	: ca. 1,1 kg
Befestigung / *Fixation*	: im Bereich des Seriendachheckspoiler umlaufend verklebt *in the area of the OE rear roofspoiler circumferential glued*
Lieferantenkennzahl / Supplier code	: LKZ 275 + LKZ 267

Kennzeichnung / *Marking*

Kennzeichnungsart / *Kind of marking*	: Aufkleber aus nicht zerstörungsfrei ablösbarer Silberfolie *sticker with only destructive detachable silver lamination*
Kennzeichnungsort / *Location of marking*	: innen eingeprägt (nach Einbau nicht mehr sichtbar), Zusatzkennzeichnung mit Aufkleber im Bereich der Heckklappe (innen) / *on the inside imprinted (not visible after mounting), additional marking with sticker in the tailgate area (inside)*
Herstellerzeichen / *manufacturer brand*	: AC SCHNITZER
Hersteller / *Manufacturer*	: Kohl automobile GmbH
Beschreibung / *Description*	: Dachheckflügel 2tlg. / *rear roof wing 2parts*
Teile Nr. / *Part no.*	: 5131 266 310

Zusätzliche Kennzeichnungen / *Additional markings* :

Vitro Aufkleber / *Vitro-sticker*	: “AC-Schnitzer” Logo (auf der Sichtseite, seitlich) *“AC-Schnitzer“ logo (on visible side, laterally)*

II.5. Frontsplitter/ *front splitter*

Technische Beschreibung / *Technical description*

(Abmessungen in mm) / *(Dimensions in mm)*

Art / *Kind*	: Frontspoiler / *front spoiler*
Typ / *Type*	: 5111 601 311
Tiefe in Fahrtrichtung *Depth in driving direction*	: 410
Breite / *Width*	: 1678,41
Werkstoff / *Material*	: ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril)
Materialstärke / *Material thickness*	: 10
Gewicht / *Weight*	: ca. 3,2 kg
Befestigung / *Fixation*	: mit Befestigungssatz an der Serienfront verschraubt *screwed with mounting kit on the OE front bumper*
Lieferantenkennzahl / Supplier code	: LKZ 267

Kennzeichnung / *Marking*

Kennzeichnungsart / *Kind of marking*	: Aufkleber aus nicht zerstörungsfrei ablösbarer Silberfolie *sticker with only destructive detachable silver lamination*
Kennzeichnungsort / *Location of marking*	: auf der Unterseite, mittig / *on the bottom side, centrally*
Herstellerzeichen / *manufacturer brand*	: AC SCHNITZER
Hersteller / *Manufacturer*	: Kohl automobile GmbH
Beschreibung / *Description*	: Frontsplitter/ *front splitter*
Teile Nr. / *Part no.*	: 5111 601 311

Zusätzliche Kennzeichnungen / *Additional markings* :

Vitro Aufkleber / *Vitro-sticker*	: “AC-Schnitzer” Logo (auf der Sichtseite, mittig) *“AC-Schnitzer“ logo (on visible side, centrally)*

II.6. Dachheckflügel / *rear roof wing*

Technische Beschreibung / *Technical description*

(Abmessungen in mm) / *(Dimensions in mm)*

Art / *Kind*	: Heckspoiler / *rear spoiler*
Typ / *Type*	: 5131 601 310
Tiefe in Fahrtrichtung *Depth in driving direction*	: 169,67
Breite / *Width*	: 937,24
Höhe / *Height*	: 65,22
Werkstoff / *Material*	: ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril)
Materialstärke / *Material thickness*	: 10
Gewicht / *Weight*	: ca. 1,2 kg
Befestigung / *Fixation*	: im Bereich des Seriendachheckspoiler umlaufend verklebt *in the area of the OE rear roofspoiler circumferential glued*
Lieferantenkennzahl / Supplier code	: LKZ 267

Kennzeichnung / *Marking*

Kennzeichnungsart / *Kind of marking*	: Aufkleber aus nicht zerstörungsfrei ablösbarer Silberfolie *sticker with only destructive detachable silver lamination*
Kennzeichnungsort / *Location of marking*	: innen eingeprägt (nach Einbau nicht mehr sichtbar), Zusatzkennzeichnung mit Aufkleber im Bereich der Heckklappe (innen) / *on the inside imprinted (not visible after mounting), additional marking with sticker in the tailgate area (inside)*
Herstellerzeichen / *manufacturer brand*	: AC SCHNITZER
Hersteller / *Manufacturer*	: Kohl automobile GmbH
Beschreibung / *Description*	: Dachheckflügel / *rear roof wing*
Teile Nr. / *Part no.*	: 5131 601 310

Zusätzliche Kennzeichnungen / *Additional markings* :

Vitro Aufkleber / *Vitro-sticker*	: “AC-Schnitzer” Logo (auf der Sichtseite, seitlich) *“AC-Schnitzer“ logo (on visible side, laterally)*

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen
Advice about combinability with further modifications

Die Komponenten des „ Aero Kit Mini Cooper (FM6, JM1) “ können unter Berücksichtigung der Auflagen und Hinweise unter IV. in Kombination oder jeweils einzeln eingesetzt werden.

The „ Aero Kit Mini Cooper (FM6, JM1)“ elements can be used in combination or each separate if the guidance informations and requirements mentioned under IV. are fulfilled.

IV. Hinweise und Auflagen
Guidance information and requirements

IV.1 Auflagen für den Hersteller / Einbaubetrieb
Requirements relating to the manufacturer / installer

A1) Der Aerodynamik-Bausatz “Aero Kit Mini Cooper (FM6, JM1)“ wird am Fahrzeug sicher und dauerhaft nach Angaben der Montageanweisung eingebaut (verschraubt, vernietet (Kunststoff-Spreiznieten), bzw. verklebt). Eine Montageanweisung wird von AC-Schnitzer für jeden Bausatz mitgeliefert. Es dürfen nur die hier mitgelieferten Befestigungselemente verwendet werden. Die Verklebungen dürfen nur mit dem mitgeliefertem Spezialkleber Elch P1 nach Klebeanweisung verklebt werden.

The “Aero Kit Mini Cooper (FM6, JM1)“ is securely and durable mounted on the vehicle according to the descriptions of the assembly instruction from AC-Schnitzer (screwed, riveted (plastic expanding rivets), resp. glued). AC-Schnitzer delivers one assembly instruction in connection with each construction kit. It is only allowed to use the standard accessory fastening elements. It is only allowed to assemble the bondings with the delivered special adhesive Elch P1.

A2) Die “Seitenschweller” (siehe II.2.) dürfen nicht an Fahrzeugausführungen F65 (5-türer) verwendet werden.

The “side skirts” (see II.2.) are not allowed to be used on vehicle version F65 (5 doors).

A3) Die “Dachheckflügel 2-teilig” (siehe II.4.) dürfen nicht an den Fahrzeugausführungen F65 (5-türer) und F67 (Cabriolet) verwendet werden.

The “rear roof wings 2-piece” (see II.4.) are not allowed to be used on vehicle versions F65 (5 doors) and F67 (convertible).

A4) Die Bauteile “Frontsplitter“ (siehe II.1.), “Seitenschweller“ (siehe II.2.), “Front Side Wings“ (siehe II.3.) und “Dachheckflügel 2-teilig” (siehe II.4.) dürfen nur für den Fahrzeugtyp FM6 (Fahrzeugausführungen F65, F66, F67) verwendet werden (mit Einschränkungen siehe A2) und A3)).

Die Bauteile “Frontsplitter“ (siehe II.5.) und “Dachheckflügel” (siehe II.6.) dürfen nur für den Fahrzeugtyp JM1 (Fahrzeugausführung J01) verwendet werden.

The vehicle parts “front splitter” (see II.1.), “side skirts (see II.2), “front side wings” (see II.3) and “rear roof wings 2-piece” (see II.4.) are only allowed to be used on vehicle type FM6 (version F65, F66, F67) with restrictions sie A2) ans A3).

The vehicle parts “front splitter” (see II.5.) and “rear roof wings” (see II.6.) are only allowed to be used on vehicle type JM1 (version J01).

IV.2 Hinweise und Auflagen zum Anbau
Guidance information and requirements relating to the installation

Siehe Abschnitt IV.1. / *See chapter IV.1.*

IV.3 Hinweise und Auflagen für den Fahrzeughalter
Guidance information and requirements for the owner of the vehicle

Siehe Abschnitt IV.1. / *See chapter IV.1.*

IV.4 Hinweise und Auflagen für die Änderungsabnahme
Guidance information and requirements for acceptance of modification

Siehe Abschnitt IV.1. / *See chapter IV.1.*

IV.5 Berichtigung der Fahrzeugpapiere
Revision of vehicle documents

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

Though mandatory, the revision of the vehicle documents has been deferred. During the next referral to the registration office in charge, the vehicle owner has to bring this issue to the attention of the authority.

Beispiel für eine Eintragung:
Example entry:

Feld / *Box*	Eintragung / *Entry*
22 (Bemerkungen) (*notes*)	m. AC-Schnitzer Aero Kit Mini Cooper (FM6) (Kennz. Frontsplitter: 5111266311, Seitenschweller: …)*** *w. AC-Schnitzer Aero Kit Mini Cooper (FM6), (marking front splitter: . .*

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse
Bases of testing and test results

V.1 Prüfgrundlage
Bases of testing

Prüfgrundlage ist das VdTÜV-Merkblatt Nr. 744 "Prüfung von äußeren Fahrzeugteilen an M1- und N1-Fahrzeugen" (07/2012) und Regelung ECE-R26 (Außenkanten).

The VdTÜV-Merkblatt Nr. 744 "Prüfung von äußeren Fahrzeugteilen an M1- und N1-Fahrzeugen" Appraisal of external vehicle parts at vehicles of categories M1 and N1 (07/2012) and ECE R-26 was used as a basis of testing.

Besondere Anforderungen bei Fahrzeugen mit Typgenehmigung gem. UN R127:

Special requirements for vehicles type approved acc. to UN R127:

Die unter II.1) beschriebenen Bauteile werden im unteren Bereich der OE-Frontschürze, oder im unkritischen vorderen Motorhaubenbereich zusätzlich montiert. Sie erfüllen die Anforderungen aus Anhang I. Zusätzliche Prüfungen zum „Fußgängerschutz“ sind nicht erforderlich.

The described components under II.1) are mounted as add-on parts to the lower area of the OE front skirt or at the noncritical engine-hood area. They fulfil the requirements to annex I.

Additional tests to “pedestrian protection” are not required.

V.2 Prüfungen und deren Ergebnisse
Tests and test results

Äußere Gestaltung und Montage / *Shape and Mounting*

Das Versuchsfahrzeug wurde einer Prüfung der Montagefähigkeit, der Freigängigkeit und der Außenkanten im Bereich des Aero Kit unterzogen. Die o.a. Prüfgrundlage ist erfüllt.

The test vehicle was tested about mounting, clearance and external projections in the area of the Aero Kit. The basis of testing is fulfilled.

Befestigung am Fahrzeug / *Attachment to the vehicle*

Die Bauteile sind am Fahrzeug sicher und dauerhaft befestigt, wenn nach Angaben der Montageanweisung verfahren wird. Eine Montageanweisung wird vom Hersteller für jedes Bauteil zur Verfügung gestellt.

The components are securely and durable screwed on the vehicle according to the descriptions of the as-sembly instruction. The manufacturer provide assembly instructions in connection with each vehicle part.

Splittersicherheit / *Splinter safety*

Die Bauteile sind aus splittersicherem Material gefertigt. Die Splittersicherheit nach VdTÜV-Merkblatt Nr. 744 (07/2012) wurde nachgewiesen.

The elements are manufactured with splinter-safe material. VdTÜV-Merkblatt Nr. 744 (07/2012) was used as a basis of testing.

Fahrzeugabmessungen / *Vehicle dimensions*

Die Fahrzeugabmessungen verändern sich durch den Anbau der unter II. beschriebenen Bauteile innerhalb der Toleranzen nicht.

The vehicle dimensions are not affected by the installation of the vehicle components described under II. in consideration of the tolerances.

Fahrzeuggewicht / *Vehicle weight*

Das Fahrzeuggewicht erhöht sich durch den Anbau wie unter II. beschrieben.

The vehicle weight raised with the installation as described under II.

Beleuchtungseinrichtungen / *Lightning devices*

Die vorderen und hinteren Beleuchtungseinrichtungen (incl. dritte Bremsleuchte und Rückstrahler) werden durch den Anbau der unter II. beschriebenen Bauteile nicht beeinflusst.

The front and rear lightning devices (incl. third brake light and reflectors) are not affected by the installation of the components described under II.

Elektronische Ausrüstungen / *Electronic divices*

Elektronische Sensoren und Einrichtungen (Parksensoren, Kameras, Abstandsradar, usw.) werden von dem Umbau nicht beeinträchtigt bzw. bleiben zugänglich.

Electronic devices (parksensors, cameras, radar devices, ...) are not affected resp. stays accessible in combination with the conversion.

Abschleppeinrichtungen / *Towing divices*

Die Abschleppeinrichtungen vorne und hinten bleiben zugänglich.

The front and rear towing devices stays accessible.

Wagenheberanschlüsse / *Car-jack divices*

Die Wagenheberanschlüsse bleiben zugänglich.

The car-jack devices stays accessible.

Fahrverhalten / *Driving behavior*

Das Fahrverhalten und die Höchstgeschwindigkeit ändern sich durch den Anbau der der unter II. beschriebenen Bauteile nicht.

Driving behavior and max. velocity are not affected by the installation of the components described under II.

V.3 Gültigkeit der Prüfergebnisse
Validity of test results

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter Abschnitt II. beschriebenen Teile unter Berücksichtigung des unter Abschnitt I. angegebenen Verwendungsbereiches.

The test results relate solely to the item(s) tested as described in II, taking into account the scope of application referred to in I.

V.4 Datum der Prüfung : 36./44. KW 2024; 09. KW 2025
Date of test

V.5 Ort der Prüfung : Köln, Aachen
Place of test

VI. Anlagen
Appendices

0 Erläuterungen zum Nachtrag / Korrektur / *Explanatory notes to this supplement / Correction*

1 Fotoblatt / *Picture sheet*

VII. Schlussbescheinigung
Final certification

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller hat durch ein Qualitätsmanagementsystem gem. DIN EN ISO 9001 den Nachweis (Zertifikat-Registrier-Nr.: 01 100 2301006) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Dieses Teilegutachten darf nur vom Hersteller und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und veröffentlicht werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Teilegutachtens ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Technischen Dienstes zulässig. Der Technische Dienst ist für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA anerkannt.[1)]

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen, die Änderung der gesetzlichen Grundlage oder wenn der o.a. Nachweis über das Qualitätssicherungssystem ungültig wird.

This is to certify that following their modification, acceptance and confirmation of acceptance, the vehicles listed in the application range meet the requirements of StVZO in its currently valid version, provided due regard is given to the guidance information / requirements detailed in this Expert Opinion.

The manufacturer has provided evidence (certificate registration No.: 01 100 2301006) that he/she operates a quality system in accordance with Annex XIX, Section 2 StVZO.

This Expert Opinion may be reproduced and published only in full and only by the manufacturer. Any partial reproduction and publication requires the permission in writing of the Technical Service. The Technical Service has been recognised by the Kraftfahrt-Bundesamt as being qualified to apply the test methods in accordance with EG-FGV within the context of the KBA type approval procedure.[1)]

This Expert Opinion expires if technical modifications are made to the component or if modifications made to the vehicle type listed affect the use of the component, if amendments are made to the statutory bases or if the above mentioned certificate covering the quality system becomes invalid.

Köln / *Cologne*, 27.02.2025



Dipl. Ing. Harry Hartzke
Sachverständiger Technischer Dienst
Technical Expert Technical Service

Anlage 0 / *Appendix 0*

Erläuterungen zum Nachtrag / Korrektur
Explanatory notes to this Supplement / correction

Es wird berichtigt *Correction of*	:	Bild in Anlage 1; *Picture in appendix 1*
Es wird geändert *Modification of*	:	---
Es wird hinzugefügt *Addition of*	:	--
Es entfällt *Deletion of*	:	---

Anlage 1 / *Appendix 1*

Fotoblatt / *Picture sheet*

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Frontsplitter (II.1.) / front splitter (II.1)</td><td>Seitenschweller (II.2.) / side skirts (II.2.)</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Front Side Wings (II.3.) / front side wings (II.3)</td><td>Dachheckflügel 2-teilig (II.4.) /
rear roof wing 2-piece (II.4.)</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Frontsplitter (II.5.) / front splitter (II.5)</td><td>Dachheckflügel (II.6.) / rear roof wing (II.6.)</td></tr>
</table>